


RAUNVERULEGT HEIMILI FYRIR FÓLK SEM HEILSU SINNAR
VEGNA ER EKKI FÆRT UM AÐ BÚA Á EIGIN VEGUM



HORFT Í VESTURÁTT ÚT Á FJÖRÐINN Í ÁTT AÐ VATNAJÖKLI




AFSTÖÐUMYND MKV. 1=500



SKIPULAGSUPPDRÁTTUR MKV. 1=2000

NÝTT HJÚKRUNARHEIMILI Á HÖFN Í HORNAFIRÐI



2709663

- Linoleum dúkur: Skrifstofurými, fundarherbergi, sjúkrahjálfun, iðjubjálfun, dagvist, fjólnotasalur og kapella.

Frágangur lofta

- Spónlagðar (eik), gataðar hljóðdeyfplötur: Aðalanddyri, forstofa og gönguás/innigata, borðstofa og setufofa, opið eldhús og gangar svo og kapella.
- Hvítar gífsplötur með hljóðdeyfingu: Hjúkrunarými/einkarými, skrifstofurými, sjúkrahjálfun, iðjubjálfun, dagvist og fjólnotasalur.
- Rakaheldar gífsplötur, hvítmálaðar: Baðherbergi, stoðrymi, skol og snyrtingar.
- Kerfisoft, rakaheldar hljóðdeyfandi plötur, hvítar: Matreiðslueldhús, þvottaherbergi, geymslur, ræsting og tækniými, búningaástaða, salerni og sturta.


Frágangur veggja

- Málaðir veggir: Forstofa og gönguás/innigata, hjúkrunarými/einkarými, borðstofa og setufofa, opið eldhús og gangar, skrifstofurými. Litir: ljósgráir og rauðbrúnir.
- Tréklæddir veggir (eik): Anddyri, forstofa/gönguás, borðstofa/setufofa, opið eldhús, gangar.
- Keramikflisar: Baðherbergi.
- Epoxy-kvarz (Top 4000): Stoðrymi, skol og snyrtingar: Búningaástaða, salerni, sturta, matreiðslueldhús, þvottaherbergi, geymslur, ræsting og tækniými.

LAGNIR

Höfundar leggja áherslu á að tæknilegar útfærslur séu vandaðar, traustar og hagkvæmar í rekstri. Þær skulu vera í samræmi við evrópskar kröfur varðandi orkusparnað og umhverfisvænleika.

- Tækniými er á neðri hæð við austurhlíð byggingarinnar. Hér er inntak fyrir vatn og rafmagn. Frá tækniými eru lagnastokkar (bæði undir gólfi og í þakrymi) sem dreifa lögnum um allt húsið.
- Gert er ráð fyrir göfhitun í byggingunni ásamt ofnum á völdum stöðum.
- Loftræsting er að mestum hluta náttúruleg um opnanlega glugga. Í baðherbergjum og matreiðslueldhúsi eru rafknúnar víttur sem hleypa lofti út um veggj/þak. Ekki er gert ráð fyrir sérstöku loftræstikerfi í byggingunni.
- Gert er ráð fyrir vandaðri lýsingu í byggingunni og á lóðinni, sérstaklega við inngang á veröndum og við göngustíga. Lýsing í sameiginlegum rýmum, sérstaklega stofum og borðstofum skal vera sveigjanleg þannig að hún henti margs konar samkomum.
- Dreifikerfi fyrir tölvur og nettöngingu í skrifstofu og annars staðar, þar sem það á við, skulu valin með nýjustu tækni og hagkvæmni í huga.
- Gert er ráð fyrir þjófa- og brunavarnarkerfi tengdu viðvornarmiðstöð við aðalanddyri hússins.




SKÝRINGARMYND - HUGMYND



NÝTT HJÚKRUNARHEIMILI Á HÖFN Í HORNAFIRÐI

GRUNNMYND EFRI HÆÐ MKV.1=200



2709663