



HEIMA Á HÖFN

HELDARSÝ

I tilgangnum Heima Í Höfn hefur löðan og heilsa heimilettáks verið höft að leiðarjási. Lagt var upp með að skapa notalegt og heimilslegt umhverfisþáttur sem bær sem íbúa geta audeingvildri að ósamtíplín sín á milli og notti sameinum, en jafnvel hinnar dregið sig í líf þeir þegar þeir eru óskarla. Til viðbætur var lagt kapp á að þetti geti ósklemmtileg, hugkvægt og heilbrigður vinnumáttur fyrir allar fólksemur sem kerum að umhónum og umhverfum sín og óskum að óskumáttur sé óþáttur. Vegna óenningulega ræðstæðasíðunar lögarsagnar var einnig lagt kapp á að skapa stórr, skýrlegð og alltlaðandi sameinginleg útmynd í löðbana, sem var með geta nottið útsýns og ótúveru.

INNGRIP OG INNRA SKIPULA

Lagt var upp með að jarðrás sem setti minnið á loðnini og er myngingin breytt til að hlu til á tvínum heimum og að hlu til ðeirri einum sambrenzi við heilargáls landsins. Vesturland náðurði. Skíldagás er breytt þannig að allt sunnlitun hefur teknit upp undir sameiginlegri rími heimskiptis einnar einingar. Flögur ný herbergi eru gefi með útsýni til vesturs yfir jökulánu, tvö og tvær mannar með stórar svíar ól í landi. Svallinar eru í þeim flötu við stóra skála og tengið guð hafss í anna stóri á eftir heidi. Samþengs skíplagi er fylgt, splegðuði í mynginginum tvínum haðnum suman við Skíldagás með tengingu sem myndar hringsíð, díllt vic en finnast í náverundum byggjunum, þar sem allir gangar er fyrir meðan. Þessar hinringar skíplagi komið að sér skármára skírféðslu starfsmanna og yfir undir tengi og sangan gildi milli Íslaus og heimans. Með tilkomi völvögjunnar verður tilgangur á tvínum haðnum í miðju heimskiptihálmissins, sem allar stofnum hafa útsýni og tverr þeira heimar heigðangil að. Návendur: aldinþallningur, trúþróp og lyfva eru allir ólæret, á sama stað, en komið er inn taka skúlfurnar og kapila, þær sem allur var eldhusa ãsamt skírfólk og fundarhegðunum sjónarmann.

Austurland og allar náverundar hönnuðu Íslaus, saman ganginum sem komið er fyrst inn á er óllum ríymum komið fyrir sem utanþakomandi gaði. Þá fóru s.s. dægur, skúlfurnar, smyrthitta, bœður o.s.t. hjaðguðun og skólpjörðun var hefur verið samloðum á eitt stórt rími andspdragið til alls þeirra, sem ganginum á til að þeira þau hafið að samleini eftir, með stórt rími, þ.e. fólnisstóttum. Brottanum í Keflavík varði ófengilegum, og ófengilegum varði ófengilegum.

SMÁVÆGILEGIR MISMUN

begar komur að samþjölguðum heimilismánum komur eftir megin og tilgildum tilgreindum. Þess. Áhersla hefur verið lagað á allt því sem myndar sér ekki nákvæmlega eins, heldur að þau séu húnar banlig að þau séu ekki til gatnum, en umþryggs séu samþjöldum sem ekki eru að gatna ekki ófyrir díki kost. Þetta hugsa sem tekfarið fyrir stórnæfndur stofnunarinnar að nýta delildar týrill fólk með misundinuðum þær, en einnig skapar þetta uppröttur fyrir heimilismen og starfsfólkum gagn af einskriftunum umverfi sem annars vilt of verb oftst af stórhægtum af umþryggingu.

三

Breytingarnar á lönnini felast helst í hingarðinum en einnig er sú breyting frá myri af formum, að halda í imþekkursluna, sem nú bægir liggar inn á lönnina og tengi hana þeim hingutunum sem er staðsettur undir frámeðulæsiðhúsum, að eru heilum. Auk þess að geta þjónustuð ekki óvinnud, vinn, mun hessi hingugar ekki rýst fyrir sorpila, slíkra- og lífbla. Ól annan umferð veður áfram um aðalhingang, og verður einnig haft að nota ganginn sem tengir Skógarð og Hellaugslæslu í því skyli, en einnig hefur verið komið fyrir hingutunum fyrir ekki óvinnud að eru heid, í tengslum við óvinnungsánum.


#### UPPBYGGING, EENI OG ÅFER

Útveggi og burðarkerfi myðggingarinnar verða gerðir frá steypu, á steyplum grunni, líkt og forverar hennar. Veglinnar verða einangraðir að utan, með inndráttar í neðri haðinum en eftir hafi verfti timbirkeldi. Hestu einnokki byggingsgarinnar verfti timbirkeldi, sem ráðast þjet, ófuglari ða útveggi sem vísar út (þ.e. ekki í hingczę) og ganga stóðarinn yfir bárðar haðinum, 7-8 m. Mun suð kleðning hafa hlýgtir yfir brágð yr sér og skapa skemmtilegum samsöflum (dæs og skugga alins dráins hringi). Þekk verða gerðir um timbirkeldi en allir nýr gluggar verður ófuglari. Alli einkasáleni á eftir hað munu hafa pakkagá, sem vísar ylmum í norður eins austr. Hinveggi og líkt verða gipskláðir og parket á festrum góðum.


SKIPULAGSUPPDRÁTTUR  
1:2000



GRUNNMYND EFRÍ HÆÐAR  
1:200



ÚLTÍ AUSTURHLÍÐAR  
1:200



SNÍD A-A  
1:200



GRUNNMYND NEDRI HÆÐAR  
1:200

LÝSILL

1. Íbúð með baðherbergi - 840 m<sup>2</sup> (30)
2. Borðstofa, seðustofa, eldhús - 300 m<sup>2</sup> (3)
3. Starfsmannahaðstáða og lyfjaherbergi - 48 m<sup>2</sup> (3)
4. Skof og þvætur - 32 m<sup>2</sup> (3)
5. Geymslurimi - skópar (3)
6. Gestasímlir - 12 m<sup>2</sup> (2)
7. Raesting - 10 m<sup>2</sup> (3)
8. Skrifstofur - 13 m<sup>2</sup>
9. Fundarherbergi - 13 m<sup>2</sup>
10. Sögningsáðstaða starfstóls - 23 m<sup>2</sup>
11. Framreiðsludíðhús - 46 m<sup>2</sup>
12. Geymsla fyrir ríptabæzi - 13 m<sup>2</sup> (2)
13. Sompgeymsla - 14 m<sup>2</sup>
14. Sjókrabjólfun - 60 m<sup>2</sup>
15. Þjóðþjólfun - 30 m<sup>2</sup>
16. Tækifyrir - 24 m<sup>2</sup>

17. Sjókrávni 1 m - 30 m<sup>2</sup> (2)
18. Sjókrávni 2 m - 20 m<sup>2</sup>
19. Dagkvísl m. baðstóðsu - 41 m<sup>2</sup>
20. Fjárlitaskular - 78 m<sup>2</sup>
21. Hárgefðala/Fötusvrtning - 21 m<sup>2</sup>
22. Kapella - 23 m<sup>2</sup>
23. Likhús - 17 m<sup>2</sup>

Samtals Nettóflatainnál 1.709 m<sup>2</sup>  
Samtals Brúttóflatainnál 2.245 m<sup>2</sup>



INGARDUR MED TENGINGU  
VÐ HAFÐ

Hegi verður að ganga beint út að hafi úr Ingardúnum, en hann verður áð hvílmur hærð og tengið til samlophlegu rými heimilissífolks saman.


3145322




Borðstofa og setustofa og eldhús f beinni tengingu við lokaðan inngarð.




Svalir í tengslum við sameiginleg rými eru þáðum megin á efri hæð.



Litil kapella með stóra glugga sem snúa út að inngarði.




Skásnö af efri hæð, ekki í mælkkvarða.



#### SKIPULAG

Í stað gange sem enda í beltföngum er lagt upp með umferðardómum verði komin fyrir í hring, sem teknar myndar skipulögðan inngang.




#### ÍBÚEUR


26 m<sup>2</sup> búað með salinn og hreyfingum. Náttúruleg lífins selleri stórt. Mótsvirk innan sem og utan hvernar búaðar. Auðvelt er að gera sitt heimili að sínu.



Suður- og vesturhlíðar byggingarinnar í rökkr.



AFSTÖÐUMYND  
1:500



3145322